

***GLIFOSATOFULL II***  
**SIGMA**

**COMPOSICIÓN:**

- **Principio activo:** Glifosato 66,2 %
- **Equivalente ácido:** N-fosfometil glicina 54.0 % p/v
- **Acción:** Sistémica y de contacto
- **Formulación:** concentrado soluble
- **Banda toxicológica:** III verde

**DESCRIPCION GENERAL**

GLIFOSATO FULL II SIGMA actúa por inhibición de los procesos de síntesis de ácidos aminados aromáticos. Actúa por contacto y de manera sistémica, penetrando en la solución de las hojas y tallos tiernos de las malezas gramíneas y latifoliadas.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

Malezas Anuales			
Gramíneas		Latifoliadas	
Nombre común (Nombre científico)	Dosis l/ha	Nombre común (Nombre científico)	Dosis l/ha
Capin (Echinochloa crusgalli)	1.6-2.5	Chamico (Datura ferox)	1,6-2,9
Cebadilla criolla (Bromus unioloides)		Enredadera anual (Polygonum convolvulus)	
Cola de zorro (Setaria spp)		Quinoa (Chenopodium album)	
Pasto cañada (Echinochloa colonum)		Saetilla (Bidens pilosa)	
Pasto cuaresma (Digitaria spp.)		Sanguinaria (Polygonum aviculare)	
		Yuyo colorado (Amaranthus spp.)	

Malezas Perennes	
Nombre común (Nombre científico)	Dosis l/ha
Camalote (Panicum maximum)	2.9 – 4.0
Cebollín (Cyperus rotundus)	
Gramon (Cynodon dactylon)	
Junquillo (Cyperus sculentus)	
Yuyo sapo (Wedelia glauca)	1.7 – 3.1
Sorgo de alepo (Sorghum alepense)	

## **CONSIDERACIONES**

### **RECOMENDACIONES DE USO**

GLIFOSATO FULL II SIGMA no tiene efecto residual, por lo tanto, para malezas provenientes de semillas es necesario complementar con herbicidas residuales o selectivos para lograr un buen control.

Después de la aplicación de GLIFOSATO FULL II SIGMA esperar tres días en especies anuales y cinco días en especies perennes para asegurar una completa traslocación.

En todos los casos se recomienda realizar la aplicación con las malezas en activo crecimiento. Evitar que las mismas estén bajo efectos de sequías y/ó enfermedades.

Evitar las aplicaciones si las malezas están cubiertas por tierra.

No aplicar si se prevén lluvias dentro de las seis horas posteriores a la pulverización

### **PRESENTACION**

GLIFOSATO FULL II SIGMA se comercializa en bidones de 20 lts