

GLIFOSATOGOLD
SIGMA

COMPOSICIÓN:

- **Principio activo:** Glifosato 60%
- **Equivalente ácido:** 44,5 gr/100 cm³ ácido N-fosfometil glicina.
- **Acción:** Sistémica
- **Uso:** post-emergente
- **Formulación:** concentrado soluble
- **Banda toxicológica:** III verde

DESCRIPCION GENERAL

GLIFOSATO GOLD SIGMA, es un herbicida no selectivo para el control post emergente de malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos y vías férreas alejado de centros poblados y lugares de tránsito frecuente

RECOMENDACIONES DE USO:

Especies anuales que controla: Las malezas anuales son más susceptibles al GLIFOSATO GOLD SIGMA cuando tienen menos de 15 cm de altura, pudiendo utilizar en este caso las dosis menores recomendadas.

Gramíneas	Dosis
Braquiaria (Brachiaria platyphylla) Capín arroz (Echinochloa crus-galli) Cebadilla criolla (Bromus unioloides) Cola de zorro (Setaria spp.) Maíz guacho (Zea mays) Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis) Pasto colorado (Echinochloa colonum) Trigo guacho (Triticum spp.)	1,6 – 2,4 lts/ha
Latifoliadas	Dosis

Amor seco (Bidens pilosa) Amurajes, Pimpinela escarlata (Anagallis arvensis) Cardo (Carduus acanthoides) Cien nudos o Sanguinaria (Polygonum aviculare) Chamico (Datura ferox) Girasolillo (Verbesina encelioides) Enredadera anual (Polygonum convolvulus) Lengua de vaca (Rumex crispus) Mata pulga (Schkuhria pinnata) Ortiga mansa (Lamium amplexicaule) Quinoa o Yuyo blanco (Chenopodium album) Saetilla (Bidens subalternans) Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)	2 – 3,2 lts/ha
---	----------------

Especies perennes que controla: Aplicar cuando estén entre inicio de floración y plena floración. En algunos casos el tratamiento se puede realizar antes.

Latifoliadas	Dosis
Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora) Cerraja (Sonchus oleraceus) Corregüela (Convolvulus arvensis) Farolito (Nicandra sp.) Lagunilla (Alternanthera philoxeroides) Lengua de vaca (Rumex crispus) Papa silvestre (Solanum chacoense) Yuyo de San Vicente (Artemisa verlotorum) Yuyo sapo (Wedelia glauca)	4,8 lts/ha
Ciperaceas	Dosis
Cebollín (Cyperus rotundus) Chufa (Cyperus esculentus)	4,8 lts/ha
Gramíneas	Dosis
Sorgo de Alepo (Sorghum halepense)	2 – 3,2 lts/ha
Gramón, Gramilla (Cynodon dactylon) Pasto Guinea (Panicum maximum)	4,8 lts/ha

CONSIDERACIONES

RECOMENDACIONES DE USO

GLIFOSATO GOLD SIGMA, aplicado en pre cosecha del cultivo de trigo controla las malezas presentes, siempre y cuando el contenido de humedad del grano de trigo sea igual o inferior al 30%, no afecta el peso de los granos, ni su poder germinativo

PRESENTACION

GLIFOSATO GOLD SIGMA se comercializa:

- En bidones de 20 lts.
- En 1 caja de 12 bidones.