

-STACK-
SIGMA

COMPOSICIÓN:

- **Principio activo:** Imidacloprid 20% + Lambdacialotrina 7,5% + Bifentrin 5% SC
- **Acción:** Sistémica, de contacto, ingestión y repelencia
- **Formulación:** Suspensión concentrada
- **Banda toxicológica:** IV azul

DESCRIPCION GENERAL

STACK SIGMA es un insecticida que combina tres ingredientes activos de acción complementaria y sinérgica: dos piretroides (bifentrin y lambdacialotrina) que actúan por contacto e ingestión con un rápido poder de volteo y un neonicotinoide (imidacloprid) de acción sistémica y translaminar, otorgando un efecto prolongado (residualidad) en el control de los insectos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plagas	Dosis	Momento de Aplicación
SOJA	Oruga de las leguminosas (<i>Anticarsia gemmatalis</i>)	130 - 200 cc/ha	En prefloración, al observarse 15 - 20 isocas mayores de 1,5 cm por metro lineal de cultivo o más del 20% de defoliación. En floración y posterior, al observarse 10 - 15 isocas por metro lineal de cultivo o más del 10% de defoliación.
	Oruga medidora (<i>Rachiplusia nu</i>) Oruga militar tardía (<i>Spodoptera frugiperda</i>)		Al observarse 15 - 20 isocas mayores de 1,5 cm por metro lineal de cultivo o más del 20% de defoliación.
	Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>), Chinche de los cuernos (<i>Dichelops furcatus</i>) Alquiche chico (<i>Edessa mediatubunda Fab.</i>)	200 cc/ha	Al observarse 1 chinche por metro lineal de cultivo.
	Chinche de la alfalfa (<i>Piezodorus guildinii</i>)		Al observarse 0,5 chinche por metro lineal de cultivo.
	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)		Al observarse en promedio 5 ninfas por foliolo.

CONSIDERACIONES

RECOMENDACIONES DE USO

STACK SIGMA es compatible con otros insecticidas. No obstante, y hasta tanto se disponga de mayor experiencia, se recomienda que las mezclas con otros productos se experimenten previamente en pequeña escala. No es compatible con productos de reacción alcalina

PRESENTACIÓN

STACK SIGMA se comercializa en bidones de 5 Lts (cajas de 2x4)